

ตารางรอบเวรการเดินเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 3 พื้นที่

ลำดับ	สถานที่				ขนาด					ติดตั้งแล้ว	พิกัด		หมายเหตุ
	ที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	8	10	12	14	รวม	เครื่อง	X	Y	
พื้นที่ที่ 1										27			
1	เหมืองนายสิบ	5	เขาพังไกร	หัวไทร	-	-	2	-	-	2	7.9751	100.2676	
2	เหมืองนายทองดี	4	เขาพังไกร	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9760	100.2623	
3	เหมืองนายเจียม	4	เขาพังไกร	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9742	100.2645	
4	เหมืองน้ำบ้านนายทั้ง	3	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9176	100.2321	
5	เหมืองน้ำบ้านนางคำนึ่ง	2	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9184	100.2228	
6	เหมืองน้ำผาลูก	3	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9152	100.2614	
7	โรงสูบน้ำคลองเกียะ	5	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9003	100.2082	
8	เหมืองบ้านนางพราย	3	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9168	100.2414	
9	เหมืองน้ำพุอ้ายเล	3	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9163	100.2490	
10	เหมืองน้ำบ้านนายคลื่น	6	ควนชะลิก	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9174	100.2319	
11	หอบ.คลองชักน้ำสาย 1	7	ทรายขาว	หัวไทร	-	-	-	-	3	3	8.0123	100.2458	
12	สายน้ำจืดวัดเขาพังไกร	5	รามแก้ว	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9369	100.2719	
13	บ้านนายพรัง	2	รามแก้ว	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9368	100.3016	
14	บ้านปลายคลอง	4	รามแก้ว	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9141	100.2742	
15	บ้านสระใหญ่	1	รามแก้ว	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	7.9361	100.2949	
16	หอบ.คลองชักน้ำสาย 2	-	หัวไทร	หัวไทร	-	-	-	-	4	4	8.0159	100.2867	
17	เหมืองนายน้อย	9	หัวไทร	หัวไทร	-	-	-	-	2	2	8.0106	100.2472	
18	สายเกาะเรือ	-	แหลม	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	8.0094	100.2132	
19	สายหนองโธ	-	แหลม	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	8.0096	100.2253	
20	สายประชาอุทิศ 2	-	แหลม	หัวไทร	-	-	1	-	-	1	8.0094	100.2219	
พื้นที่ที่ 2										20			
21	บ้านบางสน	2	บางนบ	หัวไทร	1	-	-	-	-	1	8.0977	100.2685	
22	บ้านดอนหัน	3	บางนบ	หัวไทร	1	-	-	-	-	1	8.1159	100.2299	
23	บ้านหนองจระเข้	7	บางนบ	หัวไทร	1	-	-	-	-	2	8.1074	100.2357	
24	บ้านหนองคอพุ	2	บ้านราม	หัวไทร	1	-	-	-	-	1	8.0803	100.2457	
25	บ้านหัวทองหลาง	3	บ้านราม	หัวไทร	1	-	-	-	-	1	8.0853	100.2435	
26	บ้านโคกวาด	2	บ้านราม	หัวไทร	1	-	-	-	-	1	8.0743	100.2443	
27	บ้านหน้าห้วยม	11	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	-	-	1	-	-	3	8.2189	100.0572	
28	บ้านคลองแดน(ดอนสำราญ)	12	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	-	-	1	-	-	2	8.2054	100.0838	
29	บ้านทุ่งคา	4	ดอนตรอ	เฉลิมพระเกียรติ	-	-	1	-	-	1	8.2301	100.0426	
30	ประตูน้ำปากคลองค้อ	3	เกาะหวด	ปากพนัง	-	-	-	2	-	2	8.2834	100.1067	
31	อ่างบ้านบางบุชา	1	เกาะหวด	ปากพนัง	-	-	1	-	-	1	8.3087	100.0933	
32	ปตร.บางลึก	2	คลองน้อย	ปากพนัง	-	-	-	-	1	1	8.3662	100.1415	
33	เหมืองหน้าอนามัยบางมุลาก	7	ชะเมา	ปากพนัง	-	-	1	-	-	1	8.2381	100.0337	
34	เหมืองหัวเกาะ	7	ชะเมา	ปากพนัง	-	-	1	-	-	1	8.2291	100.0454	
35	บ้านเกาะแก	2	ชะเมา	ปากพนัง	-	-	1	-	-	1	8.2826	100.0445	

รอบเวรการเดินเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สูบน้ำจากพนา
ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (หลังน้ำลด)

ผู้ พนา	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3
ผู้ พนา 3	23 - 24 เม.ย. 67	29 - 30 เม.ย. 67	7 - 8 พ.ค. 67
ผู้ พนา 2	25 - 26 เม.ย. 67	1 - 2 พ.ค. 67	9 - 10 พ.ค. 67
ผู้ พนา 1	27 - 28 เม.ย. 67	3 - 4 พ.ค. 67	11 - 12 พ.ค. 67

หมายเหตุ

1. การเดินเครื่องสูบน้ำ จะเดินเครื่องวันละ 8 ชั่วโมง/วัน
2. ในแต่ละวันเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องพนาละ 2 วัน แล้วสลับไปยังพนาถัดไป
3. กรณีระดับน้ำหน้า ปตร.อุทกวิทยาประสิทธิ ลดต่ำกว่า ระดับ - 1.50 ม.(รทก.) จะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำทันที